



# 升级 && 更新

## 查看版本号

`version.txt` 可查看当前版本号，或者登录后台可以看到。

## 一键更新（推荐）

订阅用户请在OneNav后台 - 系统设置 - 订阅 & 更新 - 立即更新即可。

备注：此方法适用所有安装方式，包括**Docker**安装的也可以使用此方法更新。

https://shop.xiaoz.top/productinfo-101.html 购买订阅服务。

注意：**Docker**用户不要混用更新方式，比如：

1. 不要部分版本一键更新，部分版本修改tag更新，这样会造成版本混乱和冲突
2. 要么后续版本全部一键更新，要么后续版本全部修改tag标签更新

## 常规安装方式更新（手动）

# v0.9.19-0.9.29升级到v0.9.32

备份整个站点，下载最新版源码覆盖升级。

# v0.9.18升级到v0.9.19

备份整个站点，下载最新版源码覆盖升级。然后访问一次后台升级数据库即可。

# v0.9.9-v0.9.17升级到v0.9.18

备份整个站点，下载最新版源码覆盖升级。

1. https://你的域名/index.php?c=admin 数据库自动升级完毕
2. 打开OneNav后台站点设置 - 填写您的站点信息。参考
3. 打开OneNav后台 - 主题设置 - 选择你要使用的主题

# v0.9.8及以下版本升级为v0.9.9

自v0.9.9版本开始，为了适配Docker，目录结构有所变更，请按照如下方法升级：

1. 升级前请务必备份数据（直接打包整个站点即可）
2. 前往Github:https://github.com/helloxz/onenav/releases 下载对应版本解压覆盖
3. `config.php` `data`目录下
4. `db/onenav.db3` `data`目录下
5. `config.php` `'database_file' => 'db/onenav.db3'` `'database_file' => 'data/onenav.db3'`（简而言之就是**db**目录修改为**data**目录
6. 对照安全设置中伪静态规则是否一致

# Docker安装方式

# v0.9.11 -> v0.9.12

```
#停止运行中的容器
docker stop onenav
#更新镜像
docker pull helloz/onenav
#删除原来的容器
docker rm onenav
#重新启动一个容器
docker run -itd --name="onenav" -p 80:80 \
    -v /data/onenav:/data/wwwroot/default/data \
```

```
    helloz/onenav
```

- `80` □□□□80□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- `/data/onenav` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□Onenav□□□

# □□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

# □□□□□□□□

`root` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□