使用说明
Zdir 3使用说明。

添加站点图标（favicon.ico）
添加统计代码
去掉路径中的public
重置账号、密码
隐藏文件

添加站点图标（favicon.ico）

`favicon.ico` 这个文件上传到Z `data/public` dir 安装目录下的

1. `favicon.ico`
2. `favicon.ico` 图标，浏览器可能存在缓存，导致不能及时更新，您可以尝试更换浏览器或清除浏览器缓存
3. `config.ini` 配置文件修改了公共目录的位置，相应的图标的上传位置也需要随之更改

添加统计代码

Zdir 3前端使用了Vue3开发，编译后是一个纯静态的单页面应用，下面介绍下添加统计代码的方法，以百度统计为例。

百度统计设置

打开百度统计后台 - 使用设置 - 单页设置 - 右上角切换到你的网站 - 启用单页应用数据统计，然后保存，如下图。

添加统计代码

继续在“使用设置 - 代码获取”，复制统计代码。

在“Zdir后台 - 站点设置 - 自定义Header”中粘贴百度统计代码，并保存即可。

□□□□□□public

`public`□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□Nginx□□□□□□□□□□

□□□□Zdir`data/config.ini``public_domain``/`□□□□□□□□□□□□□□□□

```
public_domain = http://soft.xiaoz.org
```

□□□□Zdir□□□□□□□□□□□□

□□□3.`data/config.ini`

重置账号、密码

如果您不小心忘记了Zdir用户名、密码，您可以通过以下方式重置。

找到Zd`data/config/config.ini`（Zdir安装目录下）删除下面的2行配置:

```
password=7860b476xxxxxxxxx2d945ad7
username=xxxx
```

最后访问`http://IP:6080/#/user/login`进行重新初始化用户名/密码即可。

Image not found or type unknown

隐藏文件

`.` / `@` / `#` 开头的文件或文件夹，Zdir将视为隐藏文件，比如：

- `.test`
- `@test`
- `#test`

因此您可以创建上述开头的文件进行隐藏，但是注意，隐藏文件依然是可以被访问的，只是前端无法看到而已。