Docker安装Zdir

Docker常规安装

请确保您已经安装了Docker服务，然后执行下面的命令：

```
docker run -d --name="zdir" \
  -v /data/apps/zdir/data:/data/apps/zdir/data \
  -v /data/public:/data/apps/zdir/data/public \
  -p 6080:6080 \
  --restart=always \
  helloz/zdir:3.3.0
```

- `/data/apps/zdir/data` `/data/apps/zdir/data` 固定，不要修改
- `/data/public` 为本地挂载目录（也就是Zdir要读取的文件夹），请根据实际情况修改
- `6080` 为Zdi `6080` 容器端口，不要修改

docker compose安装

在Zdi `docker-compose.yaml`，并复制一下内容：

```
version: '3.3'
services:
    zdir:
        container_name: zdir
        volumes:
            - '/data/apps/zdir/data:/data/apps/zdir/data'
            - '/data/public:/data/apps/zdir/data/public'
        ports:
            - '6080:6080'
        restart: always
        image: 'helloz/zdir:3.3.0'
```

`docker-compose up -d`

群晖安装

Docker 注册表里搜索 zdir 下载镜像（helloz/zdir），标签选择“latest”

Image not found or type unknown

常规设置，勾选下面2个按钮：

1. 使用高权限执行容器
2. 启用自动重新启动

Image not found or type unknown

设置存储空间，注意：

1. 红框内的文件夹需自己选择群晖里面的文件夹
2. 装载路径固定不变，不要修改。
   - `/data/apps/zdir/data` 为Zdir配置文件等数据
   - `/data/apps/zdir/data/public` 需要读取的文件列表
3. 不要勾选只读

Image not found or type unknown

端口设置，容器端口 6800 不要动，本地端口为访问端口可自行修改设置。

Image not found or type unknown

其它选项保持默认不修改，然后创建并启动。最后访问页面右上方的登录进行初始化。

初始化

`http://IP:6080/#/user/login` 初始化用户名、密码，或者点击右上方的登录亦可。

Image not found or type unknown

版本号 #16
由 xiaoz 创建于 17 十月 2022 07:35:57
由 xiaoz 更新于 26 三月 2023 04:35:57